




PLASTIMO

1 オフショア75コンパス

(税別)

■仕様			
カード径: 70mmφ	目盛り: 5°	刻み: 30°	角度: 30°
バイブレーションアブソーバー装備	12V夜間照明付	自差修正器	(オプション)
●オフショア75コンパスは、17ftから30ftまでのモーターボートに最適なコンパスです。			
取付により4タイプがあり、全てのタイプに12V夜間照明が標準で装備されています。			
またブラケットタイプとビナクルタイプには、取付、取外しに便利なクリッププレートが標準となります。			
■カラー: (A) グレー、ブルー、ホワイト	(B) グレー、ブルー、ホワイト	(C) ブラック、ホワイト	(D) ブラック
(A) GRP_48949C	ブラケットタイプ	¥16,275	¥15,500
(B) GRP_48933C	ミニビナクルタイプ	¥14,175	¥13,500
(C) GRP_48833C	フラッシュマウントタイプ	¥12,600	¥12,000
(D) 48841C	バルクヘッドタイプ	¥17,325	¥16,500

■カラー: (A) グレー、ブルー、ホワイト (B) グレー、ブルー、ホワイト
(C) ブラック、ホワイト (D) ブラック



クリッププレート

ビナクルタイプとブラケットタイプには、クリッププレートが標準で付属しています。クリッププレートを使用すれば、簡単にコンパスを取外したり取付けたりできます。

■仕様

カード径: 70mmφ 目盛り: 5° 刻み: 30° 角度: 30°
バイブレーションアブソーバー装備 12V夜間照明付
自差修正器 (オプション)

●オフショア75コンパスは、17ftから30ftまでのモーターボートに最適なコンパスです。取付により4タイプがあり、全てのタイプに12V夜間照明が標準で装備されています。またブラケットタイプとビナクルタイプには、取付、取外しに便利なクリッププレートが標準となります。




PLASTIMO

2 オフショア95コンパス

(税別)

■仕様			
カード径: 81mmφ	目盛り: 5°	刻み: 30°	角度: 30°
バイブレーションアブソーバー装備	12V夜間照明	自差修正器標準装備	コンパスカバー (オプション)
●オフショア95コンパスは19ftから40ftまでのボートに最適なコンパスです。			
12Vの夜間照明と自差修正器が標準装備されています。			
コンパスカードの数字が大きく読みやすいのも特筆するものがあります。			
(A) GRP_55373A	ユニカルカードフラッシュタイプ	¥22,050	¥21,000
(B) GRP_55370A	フラットカードフラッシュタイプ	¥20,475	¥19,500
(C) GRP_55379A	ユニカルカードブラケットタイプ	¥25,515	¥24,300
(D) GRP_55376A	フラットカードブラケットタイプ	¥23,940	¥22,800

●オフショア95コンパスは19ftから40ftまでのボートに最適なコンパスです。12Vの夜間照明と自差修正器が標準装備されています。コンパスカードの数字が大きく読みやすいのも特筆するものがあります。



■仕様

カード径: 81mmφ 目盛り: 5° 刻み: 30° 角度: 30°
バイブレーションアブソーバー装備 12V夜間照明
自差修正器標準装備 コンパスカバー (オプション)



PLASTIMO

コンパスカバー

(税別)

GRP_55402A	¥1,890	¥1,800
------------	--------	--------

■カラー: ホワイト、ブラック

●コンパスのカプセルを紫外線から保護する重要なパーツです。

ドック
アクセサリGPS・
魚群探知機安全備品
船舶検査

係船用具

無線通
アンテナコンパス
地図
航海用具

電装品

内装品

外装品

ボートカバー
船体保護操舵装置
船体制御エンジン
ドライブ
(プロペラ)燃料タンク
回りマリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

トローリング
ボート用品

盗難防止

ミニボート

セーリング

艇体

コンパス

コンパス


航海参考図

ハンディGPS

ドック アクセサリ
GPS・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
無線 アンテナ 通信機
コンパス 地図 航海用具
電装品
内装品
外装品
ポートカバー 船舶 船体保護
操舵装置 船体制御
エンジン ドライブ (プロペラ)
燃料タンク 回り
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
トーイング ボート用品
盗難防止
ミニボート
セーリング
艇体



PLASTIMO	
1 コンテスト101	(税別)
A GRP_25328A	¥40,950 ¥39,000
B 40030A インクライン (ブラック/ブラックカード)	¥40,950 ¥39,000
C 25479A タクティカル	¥42,000 ¥40,000
D 39201E マストマウントキット	¥12,600 ¥12,000
E KZ-25332 コンパスベアカバー	¥2,100 ¥2,000
A ■タイプ：ブラック(レッドカード)、ブルー(イエローカード)、ブラック(ブラックカード)、ホワイト(レッドカード)	
■仕様諸元	
・コックピット/キャビン両側より読み取り可能	
・手読みでも奥読みでも方位の読み取れるカード目盛りを採用	
・カード直径：100mmφ・DC12V照明	
・ヒールアングル最大45°まで対応(ヒールアングル計付)	
・ピッチングアングル最大35°まで対応・3ラバースライン方式	
・コンパスカバー付属	



PLASTIMO	
2 ミニコンテスト2	(税別)
A GRP_55403A	¥30,975 ¥29,500
B 00101A マストタイプ	¥40,950 ¥39,000
■仕様	
A ■カラー：ブラック、ホワイト ■カード径：81mmφ	
■読み表示：目盛り5°、角度30° ■ヒールアングル：40° ■3ラバースライン	
■取付寸法：直径77.8mmφ、コックピット側突出部61mm	
■装備：パイプレーションアブソーバー、12V夜間照明、コンパスカバー	
●30ftまでの小型セーリングボート用バルクヘッドコンパスです。	
B ■カード径：81mmφ ■目盛り：5° 刻み ■角度：30° ■3ラバースライン	
■装備：パイプレーションアブソーバー、コンパスカバー	
●ミニコンテスト2セーリングボート用コンパスをディンギーのマストに取り付けるためのモデルです。	
●マストへの脱着はベルクロで簡単に行えますので、使用しない時はマストから外して保管ができ、盗難防止に役立ちます。	



PLASTIMO	
3 オリニック135	(税別)
GRP_17282A	¥47,250 ¥45,000
10301A ABS製ピナクルマウント	¥14,700 ¥14,000
■カラー：ブラック、ホワイト ■カード径：130mmφ	
■装備：DC12V/24V両用照明、スライディングフルカバー、自差修正器	
●オリニック135コンパスは、オフショアシリーズのノウハウを生かして9m以上のセーリングボート用にデザインされたものです。	
●一体式のスライディングカバーは大変利便性がよく、使用しない時は簡単にカバーする事ができます。	



SILVA	
1 コンパス スター58	(税別)
Q3RNOLG00007	¥11,550 ¥11,000
■サイズ：幅88×奥行76×高さ81mm、カプセル径58mm ■重量：165g	
■商品保証期間：5年	
●スモールボートに最適です。	
●取り付けは、水平面、垂直面、天井等どこでも可能です。	
●ラバーラインは1本、手前読み5°目盛になっています。	



SILVA	
3 コンパス 70NBC	(税別)
Q3RNOL010006	¥27,300 ¥26,000
■サイズ：幅120×奥行102×高さ110mm、カプセル径70mm	
■ベースサイズ：70×120mm ■正面寸法：約120mm ■重量：400g	
■電源：12V(抵抗付加で24V対応可) ■補正装置付	
●コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面で奥読み、側面で前読みによる読み取りになります。	
●ユニバーサルジンバルで垂直面、天井への取付も可能です。	
●5年間保証付	



RITCHIE	
5 スポーツ X-10	(税別)
07157	¥7,140 ¥6,800
■夜間LED照明付(12V)	
●可変ブラケット式取り付け	
RITCHIE	
6 エクスプローラー B-51	(税別)
01688 12V	¥14,490 ¥13,800
24561 24V交換用電球	¥525 ¥500
■サイズ：奥行116×高さ119mm	
■電源：12V ■夜間LED照明付(12V)	
●24V仕様の設定ではありませんが、24V交換用電球(品番24561)で換装することにより、24Vにも対応できます。	



SILVA	
4 コンパス 100NBC	(税別)
Q3RNOL010005	¥42,000 ¥40,000
■サイズ：幅155×奥行130×高さ146mm、カプセル径100mm	
■ベースサイズ：95×152mm ■正面寸法：約155mm ■重量：910g	
■電源：12V(抵抗付加で24V対応可) ■補正装置付	
●コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面で奥読み、側面で前読みによる読み取りになります。	
●ユニバーサルジンバルで垂直面、天井への取付も可能です。	
●5年間保証付	



RITCHIE	
7 セーリングボートレーシング XP-98W	(税別)
32056 12V	¥14,490 ¥13,800
●小型ヨット用のサーフェスマウントコンパスです。	
●視認性の良いカードカプセルです。	
●白いベゼルには目盛があり、回して方位の目安を設定しておくことができます。	
●夜間照明無し	

ドック アクセサリ
GPS・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
無線 アンテナ 通信機
コンパス 地図 航海用具
電装品
内装品
外装品
ポートカバー 船舶 船体保護
操舵装置 船体制御
エンジン ドライブ (プロペラ)
燃料タンク 回り
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
トーイング ボート用品
盗難防止
ミニボート
セーリング
艇体

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- 無線
アンテナ
通信
- コンパス
地図
航海用具
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- ボートカバー
船舶保護
- 操舵装置
船体制御
- エンジン&
ドライブ
(プロペラ)
- 燃料タンク
回
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- トーイング
ボート用品
- 盗難防止
- ミニボート
- セーリング
- 艇体

PLASTIMO

1 アイリス50コンパス

GRP_21807A

38184A

プロテクションボーチ

¥15,750 ¥15,000
¥3,465 ¥3,300

■カラー：ブルー、イエロー ■サイズ：72×83×33mm ■重さ：105g ■視野：20°
■傾斜角：12°
●ハンドベアリングコンパスとして、また通常のコンパスとしても使える2ウェイ方式。
●本体をスムーズな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。
●安定性に優れた1度刻みのコンパスカード。
●読みとりやすいレッドカラーのラバースライン。
●内蔵された蛍光ボトムセルで夜間でも使用可能です。(蓄光タイプ)

PLASTIMO

2 アイリス100コンパス

GRP_21811A

GRP_23488A

(照明無) (照明付)

¥21,000 ¥20,000
¥26,250 ¥25,000

■カラー：ブルー、イエロー ■サイズ：95mmφ×199mm、重さ：295g
■付属品：収納用ソフトケース、取付用ブラケット、ネジ
■装備(Bのみ)：電池式照明(使用電池：単4×1必要)
●垂直・水平・上向き・下向きと、どのようなアングルでもコンパスカードが水平を保つので角度を正確に読みとることができるハンドベアリングコンパスです。
●丸みのあるスムーズなデザインはセールや指に優しく、傷をつけません。
●落としても水に浮くのも特徴です。
●ソフトラバー製のカバーはショックに強く、ディンギー・カヤック・小型フィッシングボートなどでの使用に最適です。
●ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することもでき、ブラケットとの着脱は容易に行えます。

(財)日本水路協会

1 ヨット・モーターボート用参考図 (世界測地系)

GRP_Q8RNSAW1H1

GRP_Q8RNSAW1H2

北海道・東北・関東 中部・関西

¥1,470 ¥1,400
¥1,470 ¥1,400

■寸法：B5サイズ
■日本各海域を全12冊に編集
●小型船が利用する小港湾やヨットハーバーなど、海図では詳しくない港の目標・針路・障害物・マリーナ情報などを図と記事でわかりやすく編集した参考図集です。

(財)日本水路協会

2 プレジャーボート・小型船用港湾案内

GRP_Q8RNSA01H

GRP_Q8RNSA01H

¥3,990 ¥3,800

■寸法：B5サイズ
■日本各海域を全12冊に編集
●小型船が利用する小港湾やヨットハーバーなど、海図では詳しくない港の目標・針路・障害物・マリーナ情報などを図と記事でわかりやすく編集した参考図集です。

SILVA

3 ハンドコンパス 70UNE

Q3RNOLG00014

Q3RNOLG00014

¥25,200 ¥24,000

■サイズ：全長165mm、高さ82mm(コンパス部)、グリップ長80mm
■重さ：290g ■カプセル径：70mm ■付属品：固定用ホルダー
■LED照明付(内蔵スイッチ) ■カラー：ホワイト
●取付角度調整可。 ●水に浮くので、万一落水しても沈むことはありません。
●操船用コンパスとして十分機能します。 ●船体の任意の位置に固定可能。
●ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。
●リチウム電池の内蔵(シルバ70UNEのみ)により、夜間でも明るく、目盛りが見やすくなっています。

SILVA

4 ハンドコンパス 70UN

Q3RNOLG00015

Q3RNOLG00015

¥19,950 ¥19,000

■サイズ：全長165mm、高さ82mm(コンパス部)、グリップ長80mm
■重さ：275g ■カラー：ブラック ■カプセル径：70mm ■付属品：固定用ホルダー
●70UNは 3 に対して、照明機能がない商品です。
●水平、垂直面、天井にも取付けが可能。
●水に浮くので、万一落水しても沈むことはありません。
●操船用コンパスとして十分機能します。
●船体の任意の位置に固定可能。
●ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。

(財)日本水路協会			
1 ヨット・モーターボート用参考図 (世界測地系)			
GRP_Q8RNSAW1H1 北海道・東北・関東			
H-111W	東京湾・御前崎	H-172W	横浜・木更津
H-119W	小樽・神威岬	H-173W	浦賀水道
H-126W	石巻湾	H-174W	館山・千倉
H-130W	上総勝浦及付近	H-175W	城ヶ島・佐島
H-171W	東京・千葉	H-176W	長者ヶ崎・江ノ島

(財)日本水路協会			
GRP_Q8RNSAW1H2 中部・関西			
H-112W	御前崎・潮岬	H-178W	城ヶ島・大島
H-131W	伊勢湾	H-179W	熱海・下田
H-137W	大阪湾南部	H-180W	下田・式根島
H-138W	大阪湾北部	H-181W	駿河湾東部
H-144W	備後灘・燧灘	H-185W	三河湾
H-177W	城ヶ島・熱海	H-186W	伊良湖水道・的矢

(財)日本水路協会			
GRP_Q8RNSAW1H3 中国・四国・九州・沖縄			
H-135W	日ノ御崎・友ヶ島水道	H-151W	姫島・関門港
H-140W	岡山・赤穂	H-191W	関門港・倉良瀬戸
H-141W	高松・小豆島	H-192W	倉良瀬戸・福岡港
H-143W	水島・多度津	H-193W	唐津湾・老岐島
H-146W	尾道・今治	H-194W	伊万里湾・佐世保
H-147W	呉・松山	H-195W	佐世保・野母崎・大村湾
H-148W	広島湾	H-196W	天草北部
H-149W	柳井・伊予	H-197W	天草南部
H-150W	徳山・国東	H-203W	那覇・慶良間列島

(財)日本水路協会			
GRP_Q8RNSAW0H			
H-136W	蒲生田岬・鳴門海峡	H-161W	敦賀・高浜
H-139W	播磨灘北部	H-162W	経ヶ岬・成生岬
H-142W	播磨灘南部		

(財)日本水路協会	
2 プレジャーボート・小型船用港湾案内	
GRP_Q8RNSA01H	
H-801	本州南岸1(東京湾～大王崎)
H-802	本州南岸2(大王崎～佐田岬)
H-803	瀬戸内海東部(大阪湾～燧灘)
H-804	瀬戸内海西部(安芸灘～関門海峡)
H-805	本州北西岸(響灘～小泊岬)
H-806	本州北岸・東岸(陸奥湾～野島崎)
H-807	南方諸島(伊豆諸島・小笠原諸島)
H-808	九州北西岸(玄海灘～島原湾・対馬・五島列島)
H-809	九州南西岸・東岸・南西諸島(与論島以北)
H-810	北海道南岸・東岸・東方(白神岬～択捉島)
H-811	北海道北岸・西岸(知床岬～松前港)
H-812	南西諸島(沖縄諸島・先島群島・大東諸島)

■寸法：B5サイズ
■日本各海域を全12冊に編集
●小型船が利用する小港湾やヨットハーバーなど、海図では詳しくない港の目標・針路・障害物・マリーナ情報などを図と記事でわかりやすく編集した参考図集です。

マッピングプロジェクト

3 クルージングマップイン大阪湾

Q8RMAD000001

Q8RMAD000001

¥4,500 ¥4,286

■サイズ：21cm×60cm 折りたたみ式
■紙質：ユゴ紙使用
■掲載地域：串本（和歌山）～赤穂（兵庫）、小松島～白鳥（徳島）
●国土交通省の認定品であり沿岸小型船の法定備品として搭載できます。
●クルージングをするのに必要なスポット情報を豊富に記載(等深線の細分化、マリーナ場所等)
●折りたたみ式のため、場所をとりません。
●一冊あると便利な海図です。
●『海上保安庁許可第182529号』（水路業務法第25条に基づく類似刊行物）
●本図は、小型ボート、ヨットのために主な航海目標・浅瀬・避泊地等の情報をわかりやすく表示したものです。詳細な情報及び最新の情報については、海図・水路誌及び灯台表を参照してください。

PLASTIMO

5 マリン双眼鏡

A 40561A

B 57081A

C 40562A

D 56250A

7倍×50mmφ 7倍×50mmφ 7倍×50mmφ 10倍×50mmφ

¥12,600 ¥12,000 ¥25,200 ¥24,000 ¥30,450 ¥29,000 ¥18,900 ¥18,000

■付属品：キャリングケース、ネックストラップ、クリーニングクロス

	視界	防水性	焦点	プリズム	コーティング	高さ
A	119m	防沫	オートフォーカス	BAK7	fully	175mm
B	116m	防沫	オートフォーカス	BAK4	green	195mm
C	116m	防水	マニュアルフォーカス	BAK4	green	200mm
D	93m	防沫	マニュアルフォーカス	BAK7	ruby	190mm

PLASTIMO

6 コンパス付きルビー双眼鏡

53260C

53260C

7倍×50mmφ 防水

¥50,400 ¥48,000

■視界：131m ■焦点：オートフォーカス ■プリズム：BAK4
■コーティング：ルビー ■高さ：157mm
●コンパスと照明が内蔵された防水双眼鏡です。
●距離計も付いているので、目標物の大きさが分かれば距離も算出できます。
●屈折率の高いBAK4プリズムは、一般的なプリズムより約30%明るくシャープな画像が得られます。
●特殊なコーティングのされたルビーレンズを使用しているので、光の反射が抑えられた明るい画像が得られます。

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- 無線
アンテナ
通信
- コンパス
地図
航海用具
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- ボートカバー
船舶保護
- 操舵装置
船体制御
- エンジン&
ドライブ
(プロペラ)
- 燃料タンク
目
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- トーイング
ボート用品
- 盗難防止
- ミニボート
- セーリング
- 艇体

航海参考図

- コンパス
- 航海参考図
- ハンディGPS



GARMIN

1 eTrex (イートレックス) 10J

(税別)

YO97006

¥ 19,800 ¥18,857

- サイズ：10.3×5.4×3.3cm ■本体重量(電池込み)：148g
- 高感度GPSチップ採用 (GLONASS/みちびき補完付加)
- 位置精度(GPS受信間隔)：半径4m以内(1秒) ■ユーザー登録可能ポイント数：約1000
- 登録可能ルート数：50
- バックライト付モノクロディスプレイ (3.5×4.4cm、128×160ピクセル)
- 日常生活防水 (IPX7) ■アルカリ単三乾電池2本で約25時間の長時間駆動
- 付属品：USBケーブル、取扱説明書
- eTrex 30J/20Jと同様の受信能力を持ち合わせたエントリーモデルです。



GARMIN

2 eTrex (イートレックス) 20J

(税別)

YO97016

¥ 39,800 ¥37,905

- サイズ：10.3×5.4×3.3cm ■本体重量(電池込み)：148g
- 高感度GPSチップ採用 (GLONASS/みちびき補完付加) ■位置精度：半径4m以内
- 1/20万日本全国概略地図内蔵 ■別売の日本版及び海外版地図が使用可能
- 詳細地図用メモリ：内蔵2GB+microSD ■ユーザー登録可能ポイント数：約2000
- 登録可能ルート数：200 ■オートルート機能 ■ピクチャービューアー機能付
- バックライト付65KカラーTFTディスプレイ (3.5×4.4cm、176×220ピクセル)
- 日常生活防水 (IPX7) ■アルカリ単三乾電池2本で約25時間の長時間駆動
- 付属品：USBケーブル、取扱説明書
- 別売地図にも対応したeTrexシリーズミドルクラス



GARMIN

3 eTrex (イートレックス) 30J

(税別)

YO97026

¥ 59,800 ¥56,952

- サイズ：10.3×5.4×3.3cm ■本体重量 (電池込み)：148g
- 高感度GPSチップ採用 (GLONASS/みちびき補完付加)
- 位置精度(GPS受信間隔)：半径4m以内(1秒) ■1/20万日本全国概略地図内蔵
- 別売の日本版及び海外版地図が使用可能 ■詳細地図用メモリ：内蔵2GB+microSD
- ユーザー登録可能ポイント数：約2000 ■登録可能ルート数：200
- オートルート機能 ■潮汐予報 ■ピクチャービューアー機能付 ■電子コンパス(3軸)
- 気圧高度計 ■ユニット間通信機能
- バックライト付65KカラーTFTディスプレイ(3.5×4.4cm、176×220ピクセル)
- 日常生活防水(IPX7) ■アルカリ単三乾電池2本で約25時間の長時間駆動
- 付属品：USBケーブル、取扱説明書
- 新世代eTrexシリーズのフラッグシップモデル



GARMIN

4 GPSmap 62SJ

(税別)

YO86806

¥ 89,250 ¥85,000

- サイズ：15.2×6.0×3.6cm ■本体重量(電池込み)：213g ■高感度GPSチップ採用
- 位置精度(GPS受信間隔)：半径10m以内(1秒)
- 1/20万日本全国概略地図(DEMデータ付) 内蔵
- 別売の日本版及び海外版地図が使用可能 ■詳細地図用メモリ：内蔵4GB+microSD
- ユーザー登録可能ポイント数：約2,000 ■登録可能ルート数：200
- オートルート機能 ■潮汐予報 ■電子コンパス(3軸) ■気圧高度計
- 外部アンテナ対応(MCX) ■65KカラーTFTディスプレイ ■日常生活防水(IPX7)
- アルカリ単三乾電池2本で約20時間の長時間駆動
- 付属品：USBケーブル、カラビナクリップ、取扱説明書
- 過酷な自然を相手にするプロの要求にも答える最高峰モデルです。●クアッドヘリックスアンテナによる安定したGPS測位性能とボタンによる確実な操作感が特徴。●充実した外部接続端子。USB端子からは別売ケーブルでNMEA出力が可能。外部アンテナを繋げば、船舶のキャビン内でもGPS測位が可能になります。●日本語版のみの特別仕様4GBメモリ。拡張された本体メモリには、日本登山地図と日本詳細道路地図の2本が余裕で格納可能。



GARMIN

1 日本航海参考図ブルーチャート

(税別)

(A) YO1047200

CD-ROM版 ¥ 20,790 ¥19,800

(B) YO1088100

microSD版 ¥ 22,050 ¥21,000

- ERCデータ使用の航海参考図
- 対応機種：
- (A) 地図転送が可能な日本版GPS、カラーモデル推奨
- (B) メモリスロット付の日本版GPS
- 日本近海の海岸線・低潮線・等深線(10・20m)・航路標識(灯台・浮標・立標等)障害物を掲載。
- ※ルート検索不可



GARMIN

2 日本詳細道路地図シティナビゲーター

(税別)

(A) YO1067100

DVD-ROM版 ¥ 19,950 ¥19,000

(B) YO1088200

microSD版 ¥ 19,950 ¥19,000

- 日本全国分
- オートルート対応の道路地図 (ルート検索可能)
- 対応GPS：
- (A) 地図転送が可能なUSBインターフェイス搭載の日本版GPS
- (B) メモリスロット付の日本版GPS
- コンビニや銀行、ガソリンスタンドなどの約38万件の位置情報を収録した、経路検索可能な1/25000レベルの詳細道路地図です。



GARMIN

3 日本登山地図 TOPO10M Plus

(税別)

(A) YO1061210

DVD-ROM版 ¥ 17,850 ¥17,000

(B) YO1120901

microSD版 ¥ 17,850 ¥17,000

- 1/25000相当の日本全国分の地図データ(等高線は10m間隔)
- 対応GPS：
- (A) 地図転送が可能なUSBインターフェイス搭載の日本版GPS
- (B) メモリスロット付の日本版GPS
- 総データ容量：1.9GB
- 山岳地区で便利な等高線入り地図(オートルート不可)
- 国土地理院の地形図とは表記が異なりますのでご注意ください。
- 登山道、崖マーク収録 ※ルート検索不可



GARMIN

4 マリンマウントブラケット

(税別)

YO1103100

¥ 5,040 ¥4,800

- 適合：GPSmap62SJ、Colorado、etrex10J、20J、30J用



GARMIN

5 車載用マウント・アダプター

(税別)

(A) YO1085110

オートナビゲーションキット ¥ 8,400 ¥8,000

(B) YO1085111

カーアダプター純正 ¥ 5,250 ¥5,000

- 適合：GPSmap62SJ、Colorado、eTrex10J、20J、30J用
- (A)車載用マウント、ダッシュボードディスク、シガーアダプターがセットになっています。このセットがあれば電池切れを気にする事無く安心してナビゲーションが可能です。
- (B)車のシガーライターからの電気を供給できる純正ケーブルです。



GARMIN

6 クリップアクセサリ

(税別)

(A) YO1088800

リールストラップ ¥ 3,360 ¥3,200

(B) YO1102200

カラビナクリップ ¥ 2,310 ¥2,200

- (A) ■適合：ストラップ装着可能な全機種
- 使用中における不意の落下も、リールストラップに接続してあれば安心。
- 使用時はコードが延び操作しやすい位置でのGPS使用が可能です。
- GPS装着部2本付き
- (B) ■適合：GPSmap62シリーズ、Coloradoシリーズ
- ザック等へ簡単に吊下げられます。
- ベルト取付可 ※標準品と同等

	イートレックス 10J	イートレックス 20J	イートレックス 30J	GPSmap 62SJ
ベースマップ	－	1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)		
詳細地図	－	別売の日本版及び海外版地図が使用可能		
内蔵メモリ	－	2GB		4GB
外部メモリ	－	microSD		
オートルート機能	－	○	○	○
潮汐予報	×	×	○	○
地図ズーム範囲	5m～800km			
住所検索機能	－	丁目レベル (対応地図により地番号レベル)		
ユーザー登録可能ポイント数	約1,000	約2,000	約2,000	約2,000
登録可能ルート数	50	200	200	200
1 ルート登録可能ポイント数	直行250	直行250/探索50		
軌跡ポイント数	内蔵:最大10,000	内蔵:最大10,000 外部メモリ:空き容量内無制限		
GPSチップ	高感度タイプ (GLONASS/みちびき補完付加)			高感度タイプ
GPS受信間隔	1秒			
位置精度	半径4m以内			半径10m以内
GPSアンテナ形式	パッチ	パッチ	パッチ	クアッドヘリックス
外部アンテナ端子	－	－	－	MCX
インターフェース	USB Mass strage			USB Mass strage/NMEA0183対応 (要別売ケーブル)
動作温度	-20℃～70℃			-15℃～70℃
ディスプレイ	3.5×4.4cm 128×160ピクセル バックライト付モノクロ	3.5×4.4cm 176×220ピクセル バックライト付65Kカラー-TFT	3.5×4.4cm 176×220ピクセル バックライト付65Kカラー-TFT	160×240ピクセル 65Kカラー-TFT
外部電源	USBバスパワー			DC8～36VまたはUSBバスパワー
GARMIN CONNECT	○	○	○	○
GoogleEarth	○	○	○	○